

# RENAULT KANGOO Z.E.



# VERSIONES DISPONIBLES - DIMENSIONES




**KANGOO Z.E. L1**



**KANGOO Z.E. MAXI L2**

VOLÚMEN	KANGOO Z.E. L1	KANGOO Z.E. MAXI L2
Volúmen del baúl (dm <sup>3</sup> )	3000 / 3500	4000 / 4600
DIMENSIONES (mm)		
<b>A</b> Distancia entre ejes	2697	3081
<b>B</b> Largo total	4282	4666
<b>C</b> Voladizo delantero	875	875
<b>D</b> Voladizo trasero	710	710
<b>E</b> Trocha delantera	1521	1521
<b>F</b> Trocha trasera	1533	1533
<b>G</b> Ancho total sin espejos / con espejos	1829 / 2138	1829 / 2138
<b>H</b> Altura total sin carga	1805 / 1844	1810 / 1836
<b>H1</b> Altura total con portón abierto	1872 / 1934	1893 / 1920
<b>J</b> Altura al piso de carga	558 / 609	575 / 601
<b>K</b> Despeje (descargado / cargado)	184 a 210 / 153 a 172	187 a 212 / 151 a 171
<b>M</b> Ancho entre codos delanteros	1510	1510
<b>N</b> Ancho entre hombros delanteros	1464	1464
<b>Q1</b> Altura en la parte trasera	1251	1252
<b>Y</b> Ancho mínimo acceso portón trasero	1141	1141
<b>Y1</b> Ancho máximo acceso portón trasero	1219	1219
<b>Y2</b> Ancho entre cubreruedas traseros	1218	1218
<b>Z</b> Altura del portón	1129	1129
<b>Z1</b> Longitud máxima de carga	1476	1862
<b>Z2</b> Longitud máxima del piso de carga	1731	2115



# Ficha técnica

KANGOO Z.E. L1		KANGOO Z.E. MAXI L2
<b>MOTOR</b>		
Motor y cadena de tracción	5AQ604 - Síncrono con rotor bobinado	
Tracción	Delantera	
<b>DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN</b>		
Dirección	Eléctrica asistida variable	
Transmisión	Tipo automática	
Cantidad de marchas	1	
<b>BATERÍA DE TRACCIÓN</b>		
Tipo de batería	Ion de litio	
Peso de la batería	255 kg	
Capacidad	33 kWh	
Tiempo de recarga (0% a 100%)	6 Horas	
<b>PERFORMANCE</b>		
Potencia	60 cv	
Torque	225 Nm	
Velocidad máxima	130 km/h	
<b>CONSUMO Y AUTONOMÍA</b>		
Consumo normalizado	155 Wh / km	
Autonomía (NEDC)	Hasta 270 km**	
<b>FRENOS Y NEUMÁTICOS</b>		
Neumáticos	195 / 65 R15	
Frenos a disco delanteros	280 mm	
Frenos a disco traseros	274 mm	
<b>PESOS</b>		
Carga útil máxima	650 kg	
Peso vacío en orden de marcha	1430 kg	1510 kg
Máximo autorizado	2126 kg	2175 kg
Remolque sin freno	374 kg	322 kg
Volumen útil	3.5 m <sup>3</sup>	4.6 m <sup>3</sup>

\*La medición se realizó bajo los estándares de la norma internacional SAE J1634. La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas de uso durante el trayecto, condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

# Equipamiento

	KANGOO Z.E. L1	KANGOO Z.E. MAXI L2
<b>TECNOLOGÍA Y CONFORT</b>		
2 puertas traseras asimétricas 180°	X	X
Aire acondicionado con regulación manual	X	X
Alerta sonora para peatones	X	X
Cable de recarga estándar (6.5 m)	X	X
Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia	X	X
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico	X	X
Iluminación en parte delantera y trasera de carga	X	X
Levantacristales con comando eléctrico y One Touch del lado del conductor	X	X
Mampara de separación completa de chapa	X	X
Puerta lateral derecha deslizante	X	X
Puntos de anclaje en suelo de carga	6	8
Tablero con indicador de energía, económetro y ordenador de a bordo	X	X
Toma de 12 V	X	X
Volante regulable en altura	X	X
<b>SISTEMA MULTIMEDIA</b>		
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía	X	X
Equipo de audio con MP3, USB, auxiliar y Bluetooth	X	X
<b>SEGURIDAD</b>		
Airbags para el conductor y el acompañante	X	X
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)	X	X
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos	X	X
Control de estabilidad (ESP)	X	X
Frenos ABS con asistencia al frenado de urgencia (AFU)	X	X
Rueda de auxilio de 15"	X	X

